

cum să îți alegi
ACOPERIȘUL



 **BILKA**[®]
• sisteme pentru acoperișuri •

Să îți alegi un acoperiș poate părea simplu,
însă sunt anumiți pași de respectat.

Urmărind pașii **BILKA**, chiar va fi simplu să-ți alegi acoperișul potrivit
din cele peste 300 de variante disponibile!

1 2 3 4 5




ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ

DACIC by BILKA®

* Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează pentru detalii




HELLENIC by BILKA®

* Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează pentru detalii




ADRIATIC by BILKA®

* Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează pentru detalii




CLASIC by BILKA®

* Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează pentru detalii




ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ

BRITANIC by BILKA®

* Înclinația minimă 15°





Scanează pentru detalii



BRITANIC RETRO by BILKA®

* Înclinația minimă 15°




IBERIC by BILKA®

* Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează pentru detalii




BALCANIC by BILKA®

* Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează pentru detalii




ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ

GOTIC by BILKA®

* Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
 Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează pentru detalii




ROMANIC by BILKA®

* Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
 Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează pentru detalii




RETRO PANEL by BILKA®

Înclinația minimă 8°




Scanează pentru detalii




RETRO PANEL PLUS by BILKA®

Înclinația minimă 8°



Scanează pentru detalii




ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ

RETRO PANEL FLAT by **BILKA**[®]

Înclinația minimă 8°




Scanează pentru detalii




RETRO PANEL PLUS FLAT by **BILKA**[®]

Înclinația minimă 8°




Scanează pentru detalii




RETRO PANEL MICRO RIBS by **BILKA**[®]

Înclinația minimă 8°




Scanează pentru detalii




RETRO PANEL PLUS MICRO RIBS by **BILKA**[®]

Înclinația minimă 8°



Scanează pentru detalii




ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ

RETRO PANEL PLUS DOUBLE LINE by BILKA®

Înclinația minimă 8°



Scanează pentru detalii




TABLĂ FĂLȚUITĂ by BILKA®

Înclinația minimă 3°



Scanează pentru detalii




RETRO DUO by BILKA®

* Înclinația minimă 10° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 15° (în cazul îmbinărilor diagonale)




Scanează pentru detalii



RETRO DUO MICRO RIBS by BILKA®

* Înclinația minimă 10° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 15° (în cazul îmbinărilor diagonale)



2 ALEGE GROSIMEA ÎNVELITORII BILKA

BRITANIC

Grosime Nominală: 0,45 - 0,6 mm

IBERIC

Grosime Nominală: 0,45 - 0,6 mm

CLASIC

Grosime Nominală: 0,4 - 0,6 mm

GOTIC

Grosime Nominală: 0,45 - 0,6 mm

BALCANIC

Grosime Nominală: 0,45 - 0,6 mm

ROMANIC

Grosime Nominală: 0,5 - 0,6 mm

HELLENIC

Grosime Nominală: 0,45 - 0,6 mm

**RETRO
DUO**

Grosime Nominală: 0,45 - 0,7 mm

**RETRO
PANEL**

Grosime Nominală: 0,45 - 0,6 mm

ADRIATIC

Grosime Nominală: 0,45 - 0,6 mm

DACIC

Grosime Nominală: 0,45 - 0,6 mm

3

3 ALEGE CULOAREA ȘI FINISAJUL BILKA

FINISAJ LUCIOS



RAL 3000
Roșu aprins



RAL 3005
Vișiniu



RAL 3009
Roșu maroniu



RAL 3011
Roșu



RAL 5010
Albastru



RAL 6005
Verde



RAL 7016
Gri antracit



RAL 7024
Gri



RAL 8003
Alamă



RAL 8004
Cărămiziu




RAL 8017
Maro ciocolatiu



RAL 9002
Alb




RAL 9005
Negru




RAL 9006
Argintiu

FINISAJ MAT




RAL 3005
Vișiniu mat



RAL 3009
Roșu maroniu mat




RAL 6005
Verde mat




RAL 6020
Verde mat




RAL 7016
Gri antracit



RAL 7024
Gri mat



RAL 8004
Cărămiziu mat



RAL 8017
Maro ciocolatiu
mat




RAL 8019
Maro închis
mat




RAL 9005
Negru mat


FINISAJ GrandeMat




RAL 3005
GrandeMat




RAL 3011
GrandeMat




RAL 6005
GrandeMat




RAL 7011
GrandeMat




RAL 7024
GrandeMat




RAL 8004
GrandeMat



RAL 8017
GrandeMat



RAL 8019
GrandeMat




RAL 9005
GrandeMat

4

4 NU UITA DE ACCESORII

Accesorii Învelitoare



Pentru un acoperiș complet și sigur, BILKA pune la dispoziție o serie de accesorii, care au rolul de a completa instalarea țiglei metalice, asigurând protecția acoperișului.

În funcție de modelul, culoarea și grosimea aleasă pentru țigla metalică, trebuie alese și accesorii.



Ține cont că accesorii trebuie să aibă aceeași grosime și culoare ca învelitoarea și cere sfatul specialistului pentru necesarul tău.

la în considerare că realizăm și accesorii speciale, la comandă, în cazul unui acoperiș cu forme atipice.

** Accesorii pentru modelele BILKA ROMANIC și BILKA RETRO PANEL sunt diferite.*

4 NU UITA DE ACCESORII

Accesorii de acoperiș





4 NU UITA DE ACCESORII

Folie anticondens

FOLIE BILKA 95g

Caracteristici tehnice:

Greutate specifică: 95 g/m²;
Rezistență la rupere: 140N/5cm (±30%)/65N/5cm (±15%);
Grad de impermeabilitate: W1;
Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,02;-0,01).



FOLIE BILKA 120g

Caracteristici tehnice:

Greutate specifică: 120 g/m² ± 11%;
Rezistență la rupere: 190N/5cm (±50%)/100N/5cm (±30%);
Rezistență la temperaturi: +70°C;
Grad de impermeabilitate: W1;
Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,03;-0,01).



FOLIE BILKA 140g

Caracteristici tehnice:

Greutate specifică: 140 g/m² ± 11%;
Rezistență la rupere: 230N/5cm (±60%)/120N/5cm (±30%);
Rezistență la temperaturi: +70°C;
Grad de impermeabilitate: W1;
Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,03;-0,01).



FOLIE BILKA 150g

Caracteristici tehnice:

Greutate specifică: 150 g/m² ± 11%;
Rezistență la rupere: 240N/5cm (±50%)/130N 5cm (±30%);
Rezistență la temperaturi: +70°C;
Grad de impermeabilitate: W1;
Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,03;-0,01).





4 NU UITA DE ACCESORII

Folie anticondens

FOLIE BILKA 180g

Caracteristici tehnice:

Greutate specifică: $180 \text{ g/m}^2 \pm 11\%$;
Rezistență la rupere: $270\text{N}/5\text{cm} (\pm 60\%) / 140\text{N}/5\text{cm} (\pm 35)$;
Intervalul temperaturii de aplicare: $-30 \div 80^\circ\text{C}$;
Grad de impermeabilitate: W1;
Permeabilitate la vapori Sd: $0,02\text{m} (+0,04; -0,01)$.



FOLIE BILKA 200g

Caracteristici tehnice:

Greutate specifică: $200 \text{ g/m}^2 \pm 11\%$;
Rezistență la rupere: $300(\pm 60)/160(\pm 50)\text{N}/50\text{mm}; 140\text{N}/5\text{cm} (\pm 35)$;
Intervalul temperaturii de aplicare: $-30 \div 80^\circ\text{C}$;
Grad de impermeabilitate: W1;
Permeabilitate la vapori Sd $0,04 (+0,02; -0,02) \text{ m}$



FOLIE BILKA AntiDrop

Caracteristici tehnice:

Greutate specifică: $100 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$;
Rezistență la rupere: $\geq 110\text{N} / \geq 110\text{N}$
Rezistență la UV: 4 luni;
Grad de impermeabilitate: W1;
Permeabilitate la vapori Sd: $8\text{m} (+2; -2)$.



5

5 COMPLETEAZĂ ACOPERIȘUL CU SISTEMUL PLUVIAL

Finisaj **LUCIOS**

RAL 3005
Vișiniu

RAL 3009
Roșu maroniu

RAL 3011
Roșu

RAL 6020
Verde

RAL 7011
Gri

RAL 7016
Gri antracit

RAL 8003
Alamă

RAL 8004
Cărămiziu

RAL 8017
Maro ciocolatiu

RAL 8019
Maro închis

RAL 9005
Negru

RAL 9006
Argintiu

RAL 9010
Alb

Finisaj **MAT**

RAL 7016
Gri antracit
mat



RAL 7024
Gri mat

RAL 8017
Maro ciocolatiu
mat

RAL 8019
Maro închis
mat

RAL 9005
Negru mat


Finisaj **MAGNELIS**



Alege culoarea potrivită casei tale, din cele 18 nuanțe disponibile în portofoliul **BILKA** și completează-ți acoperișul pentru o viață!

5

5 COMPLETEAZĂ ACOPERIȘUL CU SISTEMUL PLUVIAL



Jgheab



Burlan



Colțar interior



Colțar exterior



Element îmbinare jgheab



Capac jgheab



Cârlig cu tăbliță



Cârlig 210



Cârlig răsucit



Cârlig 160



Cârlig combi



Cârlig reglabil



Bridă jgheab



Racord jgheab-burlan



Cot 60°



Prelungitor



Colier burlan



Brățară burlan



Pălnie



Ramificație burlan



Derivație burlan



Cot evacuare

Pentru siguranța acoperișului și casei tale, nu uita de Sistemul Pluvial!

Ai nevoie de el pentru a evita infiltrarea apei în fundația și pereții casei, protejând astfel, întreaga construcție.

Sistemul Pluvial BILKA este fabricat din oțel zincat la cald și protejat multistrat pe ambele fețe, pentru o comportare perfectă în timp, asigurând o durată de viață mare.

Scanează Codul QR
pentru a solicita o ofertă personalizată



SEDIUL CENTRAL - Brașov, ROMÂNIA
Str. Henri Coandă Nr. 17; Tel: +40 733.30.30.30; Fax: +40 268 548 116; E-mail: office@bilka.ro
Copyright © 2022 Bilka. All rights reserved.