

comment choisir sa **TOITURE**




par
5
étapes

Choisir une toiture peut sembler facile, mais il y a des étapes à respecter.

En suivant les étapes BILKA, il vous sera réellement facile de choisir la toiture qui vous convient le mieux, parmi les plus de 300 variantes à votre disposition!

12345

CHOISISSEZ LE MODÈLE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE




BILKA CLASIC

* **Pente minimale de 8°** (si des nouées diagonales ne sont pas nécessaires)
Pente minimale de 14° (si des nouées diagonales sont nécessaires)



Scannez le Code QR
Pour des détails sur le produit.




BILKA BALCANIC

* **Pente minimale de 8°** (si des nouées diagonales ne sont pas nécessaires)
Pente minimale de 14° (si des nouées diagonales sont nécessaires)



Scannez le Code QR
Pour des détails sur le produit.



CHOISISSEZ LE MODÈLE DE COUVERTURE





BILKA GOTIC

* **Pente minimale de 8°** (si des nouées diagonales ne sont pas nécessaires)
Pente minimale de 14° (si des nouées diagonales sont nécessaires)



Scannez le Code QR
 Pour des détails sur le produit.




BILKA IBERIC

* **Pente minimale de 8°** (si des nouées diagonales ne sont pas nécessaires)
Pente minimale de 14° (si des nouées diagonales sont nécessaires)



Scannez le Code QR
 Pour des détails sur le produit.



CHOISISSEZ LE MODÈLE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE





BILKA ROMANIC

* **Pente minimale de 8°** (si des nouées diagonales ne sont pas nécessaires)
Pente minimale de 14° (si des nouées diagonales sont nécessaires)



Scannez le Code QR
 Pour des détails sur le produit.




BILKA RETRO PANEL

* **Pente minimale de 8°**







Scannez le Code QR
 Pour des détails sur le produit.



2

CHOISISSEZ L'ÉPAISSEUR DE LA COUVERTURE BILKA





CHOISISSEZ LA COULEUR ET LA FINITION BILKA

FINITION BRILLANTE



RAL 3000
Rouge Vif



RAL 3005
Bordeaux



RAL 3009
Rouge Brun



RAL 3011
Rouge



RAL 5010
Bleu



RAL 6005
Vert



RAL 7024
Gris



RAL 8003
Laiton



RAL 8004
Brique



RAL 8017
Marron Chocolat



RAL 9002
Blanc



RAL 9005
Noir



RAL 9006
Argenté



FINITION MATTE



RAL 3005
Bordeaux Mat



RAL 3009
Rouge Brun Mat



RAL 6020
Vert Mat



RAL 7024
Gris Mat



RAL 8004
Brique Mat



RAL 8017
Marron Chocolat
Mat




RAL 8019
Marron Foncé Mat




RAL 9005
Noir Mat



FINITION GrandeMat




RAL 3005
GrandeMat




RAL 3011
GrandeMat




RAL 6005
GrandeMat



RAL 7024
GrandeMat



RAL 8004
GrandeMat



RAL 8017
GrandeMat



RAL 8019
GrandeMat




RAL 9005
GrandeMat





N'OUBLIEZ PAS LES ACCESSOIRES

Accessoires couverture



Pour une toiture complète et sûre, **BILKA** met à disposition toute une série d'accessoires, qui ont le rôle de compléter l'installation des tuiles métalliques et assurent la protection du toit.

Les accessoires doivent être choisis selon le modèle, la couleur et l'épaisseur choisis des tuiles métalliques.

Tenez compte du fait que les accessoires doivent avoir les mêmes épaisseur et couleur que la couverture et demandez conseil au spécialiste pour vos besoins particuliers.

Scannez le Code QR



Pour des détails sur les Accessoires pour toiture.

Scannez le Code QR



Pour des détails sur les Accessoires pour toiture
RETRO PANEL.

N'oubliez pas que nous proposons également des Accessoires spéciaux, sur commande, dans le cas des toitures à forme atypique.

* Les accessoires pour les modèles BILKA ROMANIC et BILKA RETRO PANEL sont différents.



N'OUBLIEZ PAS LES ACCESSOIRES

Film anti-condensation

Film BILKA 95g

Caractéristiques techniques:

- Poids spécifique: 95 g/m²;
- Résistance au déchirement: 170N/5cm / 100N/5cm;
- Taux d'imperméabilité: W1;
- Perméabilité à la vapeur Sd: 0,05m.



BILKA 120g Film

Caractéristiques techniques:

- Poids spécifique: 120 g/m² ± 10%;
- Résistance au déchirement: 190N/5cm (±20%) / 160N/5cm (±20%);
- Résistance à des températures de: +70°C;
- Taux d'imperméabilité: W1;
- Perméabilité à la vapeur Sd: 0,05m (±) 0,015m.



BILKA 140g Film

Caractéristiques techniques:

- Poids spécifique: 140 g/m² ± 5%;
- Résistance au déchirement: 240N/5cm (±20%) / 200N/5cm (±20%);
- Résistance à des températures de: +70°C;
- Taux d'imperméabilité: W1;
- Perméabilité à la vapeur Sd: 0,05m (±) 0,01m.



BILKA 150g Film

Caractéristiques techniques:

- Poids spécifique: 150 g/m² ± 5%;
- Résistance au déchirement: 260N/5cm (-65; +25) / 130N 5cm (-30; +15);
- Résistance à des températures de: +70°C;
- Taux d'imperméabilité: W1;
- Perméabilité à la vapeur Sd: 0,05m (±) 0,01m.



BILKA 180g Film

Caractéristiques techniques:

- Poids spécifique: 180 g/m² ± 5%;
- Résistance au déchirement: longitudinal 240N/5cm (+40; -50) / transversal 140N 5cm (+35; -35);
- Intervalle de température lors de l'installation: -30 ÷ 80°C;
- Taux d'imperméabilité: W1;
- Perméabilité à la vapeur Sd: 0,02m (0,01; +0,04).



BILKA

Scannez le Code QR



Pour des détails sur le Film anti-condensation.


5

5 COMPLÉTEZ LE TOIT AVEC LE SYSTÈME PLUVIAL

Pour la sécurité de votre toit et de votre maison, n'oubliez pas le Système pluvial!

Vous en avez besoin pour éviter l'infiltration de l'eau dans la fondation et les murs de la maison, ce qui vous permet de protéger l'ensemble de la construction.

Scannez le Code QR



Pour des détails sur le Système pluvial.

Le système pluvial **BILKA** est fabriqué en acier zingué à chaud et possède une protection multicouche sur les deux faces, pour une parfaite tenue dans le temps, assurant ainsi une longue vie.



Choisissez la couleur qui convient à votre maison, parmi les 13 nuances disponibles dans le portefeuille de **BILKA** et complétez votre toit pour toute la vie !



Scannez le Code QR
pour demander une offre personnalisée

